

Přehled vytápěných a vytápějících objektů

Por. c. zdroje	Adresa zdroje	Č.p.	Č.o.	Adresa vytápěného objektu	Č.P.	Č.O.
22134	Obchodní nám.	25		Obchodní nám.	25	

Cenové ujednání

A. Náklady na dodávku tepelné energie

Za dodávku tepelné energie účtuje dodavatel v období od 1.1. 2025 tyto ceny:

Adresa zdroje	Č.p.	Č.o.	Popis	Cena v Kč/GJ bez DPH	DPH 12%	Cena v Kč/GJ vč. DPH
Obchodní náměstí	25		cena na výstupu ze zdroje			

Adresa vytápěného objektu	Č.p.	Č.o.	Předběžný roční odběr tepelné energie	Kč/GJ vč. 12 % DPH	Zálohy pro rok 2025
Obchodní náměstí	25		700		

B . DPH

Zálohy na dodávku tepelné energie a ohřevu TV jsou stanoveny včetně DPH.

C. Cenová lokalita

CL 19 - Praha 12, Modřany, Obchodní náměstí 25

Podmínky dodávky:

A) Základní parametry tepelného zdroje a dodávky

A1) Základní parametry tepelného zdroje

Poř. Č.	Zdroje	Adresa zdroje	Č.p.	Č.o.	Typ zdroje	Výkon (kW)
		Obchodní náměstí	25	3	PK	1550

A2) Časový průběh odběru tepelné energie

Leden - 14,8%	Duben - 8,7%	Červenec -3,4%	Říjen - 8,2%
Únor - 12,7%	Květen - 4,6%	Srpen - 3,4%	Listopad - 11,6%
Březen - 11,8%	Červen - 3,3%	Září - 3,9%	Prosinec - 13,6%

B. Základní parametry dodávané a vrácené teplovodní látky

B1) Dodávka tepelné energie je realizována teplotněsrozumitelným médiem- horkou vodou o těchto jmenovitých parametrech:

- teplota média na vstupu max 90 stupňů C
- maximální tlak média dle technických parametrů tepelného zařízení
- objemový průtok média se reguluje v závislosti na skutečné dodávce dle výše uvedených parametrů ad a) a b)

B2) Teplota média na vstupu se mění v závislosti na venkovní teplotě podle ekvitermní křivky odpovídající povaze budovy.